

מכרז פומבי מס' 10/2026 - לרכישת מערכת למדידת TOC בדוגמאות מימיות

עבור מועצה מקומית תעשייתית נאות חובב.

מס	עמוד	סעיף/ מסמך	סיווג	שאלות	תשובה
1.	8	3.4.2 - סוג מדידה פרמטרים נמדדים: TC, TIC, TOC, DOC, NPOC	מקצועי	האם יכולת המדידה של הפרמטר DOC הוא חובה במערכת? או שניתן להציע גם פתרון מערכת TOC ללא פרמטר זה?	ניתן לקבל מערכת עבור TOC בלבד.
2.	8	3.4.7 - עמידות לשפכי תעשייה וקורוזיה.	מקצועי	האם ריכוז ה NaCl בדוגמאות שפכי התעשייה, שיבדקו באמצעות המכשיר תהיה נמוכה מ 30,000 ppm?	כן, דוגמאות מרוכזות נמהלות לריכוז הנמוך מ-30,000 ppm.
3.	8	3.4.7 - עמידות לשפכי תעשייה וקורוזיה.	מקצועי	האם דוגמאות שפכי התעשייה עלולות להכיל גם sulfuric acid (H ₂ SO ₄)?	הדוגמאות עשויות להכיל חומצה גופרתית (Sulfuric Acid). השפכים הם שפכי תעשייה מאזור התעשייה נאות חובב, והרכבם עשוי להשתנות בהתאם לתהליכי הייצור במפעלים השונים.
4.	8	3.4.12 - טווח גילוי 5ppb	מקצועי	מאחר ודרישת שיטת העבודה SM 5310B, אליה צריך להיות מותאם המכשיר, אינה מגדירה סף טווח גילוי TOC נמוך אלא רק מתייחסת לסף טווח הדיטקציה העליון (TOC > 300 ppm), האם ניתן להציע בהתאם, מכשיר עם טווח גילוי /דיטקציה תחתון של 100ppb (0.1 ppm)?	ניתן להציע.
5.	9	3.4.16 - התוכנה תאפשר בקרת זרימת גזים וטמפ'	מקצועי	האם במסגרת בקרת הגזים והטמפרטורה במכשיר, יש צורך שהתוכנה של המערכת גם תציג את טמפרטורת הבעירה במכשיר ואת לחץ הגזים בזמן אמת?	כן.
6.	44	פרק 1 – תנאי ההתקשרות ס' 11.7 תמורה	גזברות/ משפטי	תנאי תשלום: תשלום תוך 45 ימים מיום האספקה - ללא התניה.	אין שינוי בהוראות המכרז.
7.	35	ס' 6 שנת בדק: 6.4	מקצועי	הספק מתחייב לעמוד בלוח זמנים למתן שירות כדלקמן: (1) הגעה למועצה – עד 48 שעות. יוחלף ב "עד 2 ימי עסקים מקריאה".	מקובל.

מס	עמוד	סעיף/ מסמך	סיווג	שאלות	תשובה
				(2) תמיכה טלפונית – עד 8 שעות מקריאה. יוחלף ב"עד יום עסקים מקריאה".	
.8	36	ס' 8 זמני מענה בתקופת השירות (לרבות בשנת הבדק): 8.1	מקצועי	תמיכה טלפונית תינתן עד 8 שעות. יוחלף ב "יום עסקים מפתחת הקריאה"	מקובל.
.9	36	8.3	מקצועי	(1) מועד הגעת הטכנאי פיזית למועצה יהיה עד 48 שעות. יוחלף ב "עד 2 ימי עסקים מרגע הקריאה". (2) זמן פתרון התקלה יהיה הקצר ביותר שניתן, בשעות המקובלות בתחום ובפרק זמן שלא יעלה על 7 ימים יוחלף ב: "7 ימי עסקים" ממועד הגעת הטכנאי למועצה.	מקובל.
.10	56	נספח א'- דרישות ביטוח	ביטוח	סעיף 2 – לפני המלל "לתקופה נוספת כמפורט בסעיף 1 לעיל" יופיע המלל "ולבקשת המזמין בכתב". לאחר סיום ההתקשרות, יוצגו אישורי ביטוח לבקשת המזמין בכתב.	אין שינוי בהוראות המכרז.
.11	56	נספח א'- דרישות ביטוח	ביטוח	סעיף 8 – יימחק המלל "בהתאם לתנאים ולסכומים הנדרשים על פי הסכם זה" – הביטוחים יידרשו בהתאם לאופי והיקף עבודתם של קבלני המשנה והספקים השונים.	אין שינוי בהוראות המכרז.